
Produktdatenblatt



GF JRG Manometerventil DN6

1155708

- Beschreibung: für Druckreduzierventil 1300–1330 (DN15 und DN20)
- Temperatur: max. 100 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Messing



Ausschreibungstexte GF JRG Manometerventil

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Manometerventil DN6

1155708



Product code

Item no EAN	7613263019219
Item no GF	350260502
Item no GTIN	07613263019219
Item no RSK	4893485

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	25
Z-Messung d1	1/8
Z-Messung d2	1/4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115087
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000468
Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+