Produktdatenblatt



GF JRG Verschraubung mit Aussgengewinde DN25

1155730

- Beschreibung: für 1300–1333, 1350–1363, 2100–2110, 2113, 2130–2140, 2143, 8201.402,
- 9601.040, 9606.040, 9695.480, 6214–6215
- Material: Messing
- Anschluss: Aussengewinde
- Geliefert mit: Flachdichtung AFM34



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung mit Aussgengewinde

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung mit Aussgengewinde DN25

1155730



Product code

Item no EAN	7613263018175
Item no GF	350331901
Item no GTIN	07613263018175
Item no RSK	4893389

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	34
Länge (l2)	8
Z-Messung d1	1
Z-Messung d2	1,25
Z	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455602
Verpackung GTIN PL2	06414900455619
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0001125
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,19
Verpackungsgewicht PL2	2
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+