Produktdatenblatt




GF JRG Verschraubung IG mit RV DN15

1155807

- Beschreibung: für 3400, mit Flachdichtung
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Messing, Kunststoff

Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung IG mit RV

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung IG mit RV DN15

1155807



Product code

Item no EAN	7613263014269
Item no GF	350768601
Item no GTIN	07613263014269
Item no RSK	4893420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	47
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	8
Länge (l2)	39
Z-Messung d1	Rp 1/2"
Z-Messung d2	G 1 1/8"
Z	26

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115551
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch

Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,173
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+