


GF JRG Übergangverschraubung absperrbar DN15

1155862

- Beschreibung: zu 6320, 6325, 9910, 9920, mit Flachdichtung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Übergangverschraubung absperrbar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Übergangverschraubung absperrrbar DN15

1155862



Product code

Item no EAN	7613263112453
Item no GF	350887712
Item no GTIN	07613263112453

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	64
Gewicht der Artikeleinheit	0,158
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455701
Verpackung GTIN PL2	06414900455718
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	64
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00006528
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,175
Verpackungsgewicht PL2	1,85
Verpackungsbreite PL1	34
Verpackungsbreite PL2	130

Measurements

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com