


GF JRG Übergangverschraubung absperrbar DN20

1155864

- Beschreibung: zu 6320, 6325, 9910, 9920, mit Flachdichtung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Übergangverschraubung absperrbar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Übergangverschraubung absperrrbar DN20

1155864



Product code

Item no EAN	7613263112446
Item no GF	350887912
Item no GTIN	07613263112446

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	69
Gewicht der Artikeleinheit	0,244
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455725
Verpackung GTIN PL2	06414900455732
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	69
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00010212
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsgewicht PL2	2,75
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	130

Measurements

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com