
Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung DN20

1155899

- Material: Rotguss
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Anschluss: Schraubenmutter



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung DN20

1155899



Product code

Item no EAN	7613263039965
Item no GF	350894968
Item no GTIN	07613263039965

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45.5
Länge der Artikeleinheit	41
Gewicht der Artikeleinheit	0,175
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	46
Länge (l2)	7
Länge (l3)	14
Z	32

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900173520
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,178

Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+