
Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Stopfen DN50

1155930

- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Stopfen 1/2"



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Stopfen

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Stopfen DN50

1155930



Product code

Item no EAN	7613263039736
Item no GF	350895366
Item no GTIN	07613263039736

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	21
Gewicht der Artikeleinheit	0,25
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	21
Länge (l2)	11
Z-Messung d1	G 2 3/8"
Z-Messung d2	G 1/2"
Z-Messung o	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900173780
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648

Verpackungsgewicht PL1	0,253
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+