
Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung DN50

1155931

- Material: Rotguss
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Anschluss: Schraubenmutter



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung DN50

1155931



Product code

Item no EAN	7613263039729
Item no GF	350895368
Item no GTIN	07613263039729

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	68
Länge (l2)	11
Länge (l3)	20
Z	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900173797
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	1,007

Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+