
Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung DN65

1155936

- Material: Rotguss
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Anschluss: Schraubenmutter



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Muffenverschraubung DN65

1155936



Product code

Item no EAN	7613263039668
Item no GF	350895468
Item no GTIN	07613263039668

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	81
Länge der Artikeleinheit	103
Gewicht der Artikeleinheit	1,6
Breite der Artikeleinheit	98
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	81
Länge (l2)	15
Länge (l3)	24
Z	52

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900173841
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	1,614

Verpackungsbreite PL1	200

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+