


GF JRGARANT T-Stück DN50

1155939

- Material: Rotguss, EPDM
- Anschluss: Durchgang Innen-/Aussengewinde, Auslass mit Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGARANT T-Stück

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT T-Stück DN50

1155939



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1	2 3/8
Zylindrisches Gewinde G2	2 3/8
Innengewinde Rp3	1
LÄNGE_L	47
Z-Messung d	50
Z-Messung h1	57
Z-Messung h2	55
Z	30

Product code

Item no EAN	7613263098207
Item no GF	350895550
Item no GTIN	07613263098207

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	77.8
Länge der Artikeleinheit	125.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,99
Breite der Artikeleinheit	89.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900173865
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005

Verpackungsgewicht PL1	1,004
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com