


## GF JRG Verschraubung AG mit RV DN15

**1156073**

- Beschreibung: zu 6320, 6325, mit Flachdichtung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Messing, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung AG mit RV

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Verschraubung AG mit RV DN15

1156073



### Product code

Item no EAN	7613263005687
Item no GF	351055901
Item no GTIN	07613263005687
Item no LVI	4013722
Item no RSK	4883216

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	38.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	34
Länge (I2)	6
Z	19

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174138
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000049
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsbreite PL1	35

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)