Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Schutzrohr

1156125

- Beschreibung: für Unterputz-Geradsitzventil
- Material: Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Schutzrohr

Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Schutzrohr

1156125



Product code

Item no EAN	7613263094667
Item no GF	351062064
Item no GTIN	07613263094667

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34.1
Länge der Artikeleinheit	275
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	34.1
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900534277
Verpackungshöhe PL1	34.1
Verpackungslänge PL1	275
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,00031977275
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsbreite PL1	34.1

Measurements

Z-Messung d	34
Z-Messung h	275

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+