Produktdatenblatt



GF JRG Verschraubung mit Aussgengewinde DN25

1156134

- Beschreibung: für 1300–1333, 1350–1363, 2100–2110, 2113, 2130–2140, 2143, 8201.402,
- 9601.040, 9606.040, 9695.480, 6214–6215
- Material: Messing
- Anschluss: Aussengewinde
- Geliefert mit: Flachdichtung AFM34



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung mit Aussgengewinde

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung mit Aussgengewinde DN25

1156134



Product code

Item no EAN	7613263004383
Item no GF	351101500
Item no GTIN	07613263004383
Item no RSK	4893390

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,31
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	40
Länge (l2)	10
Z-Messung d1	1
Z-Messung d2	1,5
Z	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174572
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch

Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,313
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+