
Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit 2x WZ duofix DN20

1156174

- Beschreibung: für Duofix-Waschtischelement
- Material: Rotguss
- Bestehend aus: 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit, 2 Wasserzähleranschlüssen KOAX



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit 2x WZ duofix

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit 2x WZ duofix DN20

1156174



Product code

Item no EAN	7613263095312
Item no GF	355566372
Item no GTIN	07613263095312

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	300
Länge der Artikeleinheit	450
Gewicht der Artikeleinheit	4,634
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	368
Länge (l2)	130
Länge (l3)	170
Z-Messung b	153
Z-Messung d1	Rp3/4"
Z-Messung d2	Rp1/2"
Z-Messung h1	130
Z-Messung h2	110
Z-Messung h3	97
Z Measurement h4	63
Z Measurement h5	22
z1	23
Z3	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174701

Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	450
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0216
Verpackungsgewicht PL1	4,7
Verpackungsbreite PL1	400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+