


GF JRG LegioStop UP Absperreinheit o. WZ DN20

1156175

- Beschreibung: bestehend aus verdecktem geradem Sitzventil, Waschbeckenausgang, Druckstopfen, schalldämpfende Platte
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Absperreinheit o. WZ

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Absperreinheit o. WZ DN20

1156175



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263025654 |
| Item no GF | 355566411 |
| Item no GTIN | 07613263025654 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 170 |
| Länge der Artikeleinheit | 370 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,55 |
| Breite der Artikeleinheit | 110 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|----------|
| Länge (l1) | 300 |
| Z-Messung h1 | 22 |
| Z-Messung h2 | 28 |
| Z-Messung h3 | 43 - 110 |
| z1 | 23 |
| Z2 | 20 |
| Z3 | 15 |

Packaging

| | |
|------------------------|------------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900174718 |
| Verpackungshöhe PL1 | 170 |
| Verpackungslänge PL1 | 380 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,007106 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,69611744211289 |
| Verpackungsbreite PL1 | 110 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com