


GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit 1x WZ GIS DN20

1156179

- Beschreibung: bestehend aus 2 Platten, 2 Absperrgeräten, Klemme für das Abflussrohr, 2 Druckstopfen, 2 Waschbeckenbefestigungsklammern, schalldämpfende Platte, 1 Wasserzähleranschluss KOAX (PWH)
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff, Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit 1x WZ GIS

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit 1x WZ GIS DN20

1156179



Product code

Item no EAN	7613263095282
Item no GF	355566477
Item no GTIN	07613263095282

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	375
Gewicht der Artikeleinheit	4,5
Breite der Artikeleinheit	265
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	130
Länge (l3)	170
Z-Messung h1	130
Z-Messung h2	110
Z-Messung h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174749
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungslänge PL1	385
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01734425
Verpackungsgewicht PL1	4,5
Verpackungsbreite PL1	265

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com