

## GF Primofit Kupplung STL EPDM 2 G

1156473

- \* Flanschkonstruktion



\* Dim. 4

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL EPDM 2 G

1156473



\* Dim. 4

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205015312  |
| Item no GF   | 775106056      |
| Item no GTIN | 07611205015312 |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 96   |
| Länge der Artikeleinheit   | 112  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,52 |
| Breite der Artikeleinheit  | 96   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Measurements

|         |     |
|---------|-----|
| LÄNGE_L | 112 |
|---------|-----|

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205765316 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205065317 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900074780 |
| Verpackungshöhe PL1  | 96             |
| Verpackungshöhe PL2  | 200            |
| Verpackungshöhe PL4  | 729            |
| Verpackungslänge PL1 | 112            |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL2 | 5              |
| Verpackungsmenge PL4 | 270            |
| Verpackungstyp PL1   | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2   | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4   | Pallet         |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001032192 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,532524    |
| Verpackungsgewicht PL2 | 7,87662     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 450,33748   |
| Verpackungsbreite PL1  | 96          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)