


## GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 2 - Rp2 FT G

**1156632**

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- \* Flanschkonstruktion



### Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 2 - Rp2 FT G

1156632



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205013516  |
| Item no GF   | 775212056      |
| Item no GTIN | 07611205013516 |
| Item no LVI  | 0180326        |
| Item no NOBB | 60517435       |
| Item no NRF  | 1050703        |
| Item no RSK  | 1540843        |
| Item no VVS  | 005811412      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 96    |
| Länge der Artikeleinheit   | 83    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,168 |
| Breite der Artikeleinheit  | 96    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205763510 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205063511 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900076074 |
| Verpackungshöhe PL1  | 96             |
| Verpackungshöhe PL2  | 200            |
| Verpackungshöhe PL4  | 729            |
| Verpackungslänge PL1 | 83             |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL2 | 5              |
| Verpackungsmenge PL4 | 270            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000764928 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,180524    |
| Verpackungsgewicht PL2 | 6,11662     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 355,29748   |
| Verpackungsbreite PL1  | 96          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)