


## GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp EPDM 1/2 - Rp1/2 G

**1156756**

- für Stahlrohr EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1



### Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp EPDM 1/2 - Rp1/2 G

1156756



### Product code

Item no EAN	7611205020712
Item no GF	775316051
Item no GTIN	07611205020712

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,318
Breite der Artikeleinheit	101
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	101
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205770716
Verpackung GTIN PL2	07611205070717
Verpackung GTIN PL4	06414900245234
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00022725
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,32615
Verpackungsgewicht PL2	5,01225
Verpackungsgewicht PL4	385,882
Verpackungsbreite PL1	101
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)