


GF Primofit Kappe STL FKM 3/4 B

1156878

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Kappe STL FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kappe STL FKM 3/4 B

1156878



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205022624 |
| Item no GF | 775457052 |
| Item no GTIN | 07611205022624 |

Dimension

| | |
|----------------------------|--------|
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
| Länge der Artikeleinheit | 51 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,2473 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 50 |
|---------|----|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205772628 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205072629 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900244305 |
| Verpackungshöhe PL1 | 51 |
| Verpackungshöhe PL2 | 200 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungslänge PL1 | 51 |
| Verpackungslänge PL2 | 260 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 30 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1620 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00013005 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00988 |
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,25545 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 7,8775 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 450,385 |
| Verpackungsbreite PL1 | 50 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com