


GF JRGURED Passstück DN20

1157090

- Beschreibung: entspricht der Installationsdauer des jeweiligen Druckminderers / Hauswasserwerks
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Messing
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Passstück

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Passstück DN20

1157090



Product code

Item no EAN	7613263018090
Item no GF	350344801
Item no GTIN	07613263018090
Item no RSK	4893470

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33.3
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,208
Breite der Artikeleinheit	33.3
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	85
Z-Messung d	20

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175494
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,211
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com