
Produktdatenblatt



GF JRGURED UP Rosette verchromt DN20

1157272

- Beschreibung: für JRGURED UP 1380, Medienbezeichnung blau (PWC) und rot (PWH)
- Material: Kunststoff, verchromt



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Rosette verchromt

Spezifikation


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Rosette verchromt DN20

1157272



Product code

Item no EAN	7613263087805
Item no GF	350739082
Item no GTIN	07613263087805

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	83
Gewicht der Artikeleinheit	0,045
Breite der Artikeleinheit	83
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176699
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,048
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d1	80

Z-Messung d2	83
Z-Messung h1	22

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+