Produktdatenblatt



GF JRGURED UP Sicherungshülse

1157275

- Beschreibung: für JRGURED UP 1380
- Material: Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Sicherungshülse

Spezifikation

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Sicherungshülse

1157275



Product code

Item no EAN	7613263090706
Item no GF	350739086
Item no GTIN	07613263090706

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176729
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,018
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d1	55

Z-Messung d2	27
Z-Messung h1	44

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+