Produktdatenblatt



GF JRGURED UP Montagewerkzeug DN20

1157277

- Beschreibung: für JRGURED UP 1380, 1381, 1382, 1384, 1386, inkl. Prüfadaptersatz 1387
- Material: Rotguss, Stahl



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Montagewerkzeug

Spezifikation

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Montagewerkzeug DN20

1157277



Product code

Item no EAN	7613263087812
Item no GF	350739090
Item no GTIN	07613263087812

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	1,46
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	240
Länge (l2)	260
Z-Messung d1	48
Z-Messung d2	45
Z Measurement d3	12

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176743
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575

Verpackungsgewicht PL1	1,488
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+