

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN25

1157393

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN25

1157393



Product code

Item no EAN	7613263009067
Item no GF	350896202
Item no GTIN	07613263009067

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	149
Gewicht der Artikeleinheit	0,88
Breite der Artikeleinheit	139.7
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	90
Länge (I2)	59
Z-Messung h	117
z1	15
Z2	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455848
Verpackung GTIN PL2	06414900455855
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00126

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,885
Verpackungsgewicht PL2	4,525
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com