


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN32

**1157394**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN32

1157394



### Product code

Item no EAN	7613263009050
Item no GF	350896203
Item no GTIN	07613263009050

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,253
Breite der Artikeleinheit	156.9
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	59
Z-Messung h	130
z1	19
Z2	52

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234771
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0018802
Verpackungsgewicht PL1	1,263
Verpackungsbreite PL1	158

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)