


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN50

1157396

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN50

1157396



Product code

Item no EAN	7613263009036
Item no GF	350896205
Item no GTIN	07613263009036

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	217
Gewicht der Artikeleinheit	2,523
Breite der Artikeleinheit	206.4
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	150
Länge (I2)	67
Z-Messung h	169
z1	23
Z2	77

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234795
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	218
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00408096
Verpackungsgewicht PL1	2,533
Verpackungsbreite PL1	208

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com