


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN32

1157407

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN32

1157407



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263008923 |
| Item no GF | 350896222 |
| Item no GTIN | 07613263008923 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 70 |
| Länge der Artikeleinheit | 184 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,574 |
| Breite der Artikeleinheit | 158.2 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| Länge (I1) | 184 |
| Länge (I2) | 22 |
| Z-Messung h | 130 |
| z1 | 43 |
| Z2 | 102 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900234900 |
| Verpackungshöhe PL1 | 72 |
| Verpackungslänge PL1 | 186 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002156112 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,587 |
| Verpackungsbreite PL1 | 161 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com