


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN50

**1157409**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

#### Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN50

1157409



### Product code

Item no EAN	7613263008909
Item no GF	350896224
Item no GTIN	07613263008909

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	256
Gewicht der Artikeleinheit	3,195
Breite der Artikeleinheit	208.4
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	239
Länge (I2)	22
Z-Messung h	169
z1	50
Z2	135

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234924
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungslänge PL1	258
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,005008296
Verpackungsgewicht PL1	3,199
Verpackungsbreite PL1	211

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)