


GF JRG Rückflussverhinderer mit AG DN20

1157413

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Eröffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRG Rückflussverhinderer mit AG

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Rückflussverhinderer mit AG DN20

1157413



Product code

Item no EAN	7613263008886
Item no GF	350896245
Item no GTIN	07613263008886

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	71
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l3)	24
Z-Messung h	51

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535236
Verpackung GTIN PL2	06414900192590
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungshöhe PL2	80
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00023004
Verpackungsband PL2	0,000288
Verpackungsgewicht PL1	0,4672
Verpackungsgewicht PL2	0,489041021147564

Verpackungsbreite PL1	71
Verpackungsbreite PL2	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com