


GF JRG Rückflussverhinderer mit AG DN25

1157414

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Eröffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRG Rückflussverhinderer mit AG

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Rückflussverhinderer mit AG DN25

1157414



Product code

Item no EAN	7613263008879
Item no GF	350896246
Item no GTIN	07613263008879

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	83
Länge der Artikeleinheit	102
Gewicht der Artikeleinheit	0,749
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l3)	24
Z-Messung h	61

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535243
Verpackung GTIN PL2	06414900192606
Verpackungshöhe PL1	44
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	102
Verpackungslänge PL2	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00038148
Verpackungsband PL2	0,000495
Verpackungsgewicht PL1	0,7562
Verpackungsgewicht PL2	0,785989577500924

Verpackungsbreite PL1	85
Verpackungsbreite PL2	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com