


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress DN32

1157428

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress DN32

1157428



Product code

Item no EAN	7613263008565
Item no GF	350896289
Item no GTIN	07613263008565

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	158.5
Länge der Artikeleinheit	205
Gewicht der Artikeleinheit	1,51
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	206
Länge (I2)	17
Z-Messung h	130
z1	48
Z2	107

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235044
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00252
Verpackungsgewicht PL1	1,52
Verpackungsbreite PL1	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com