


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN25

1157443

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN25

1157443



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 28 |
| Länge (l1) | 136 |
| Länge (l2) | 31 |
| Z-Messung h | 117 |
| z1 | 9 |
| Z2 | 44 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263005502 |
| Item no GF | 351060433 |
| Item no GTIN | 07613263005502 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 60 |
| Länge der Artikeleinheit | 167.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,93 |
| Breite der Artikeleinheit | 139 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900235167 |
| Verpackungshöhe PL1 | 60 |
| Verpackungslänge PL1 | 170 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001428 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,932 |
| Verpackungsbreite PL1 | 140 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com