


## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 16

**1157543**

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 16

1157543



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	115
Länge (I2)	133
Z-Messung h	87
z1	28
Z2	50

### Product code

Item no EAN	7613263009661
Item no GF	350895732
Item no GTIN	07613263009661
Item no LVI	1749130
Item no RSK	4510187

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	135
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455923
Verpackung GTIN PL2	06414900455930
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000779625
Verpackungsband PL2	0,009345
Verpackungsgewicht PL1	0,37
Verpackungsgewicht PL2	3,8
Verpackungsbreite PL1	105
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)