


GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 26

1157545

- Beschreibung: totaum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totaumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 26

1157545



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 26 |
| Länge (I1) | 148 |
| Länge (I2) | 160 |
| Z-Messung h | 105 |
| z1 | 27 |
| Z2 | 63 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263009647 |
| Item no GF | 350895734 |
| Item no GTIN | 07613263009647 |
| Item no LVI | 1749132 |
| Item no RSK | 4510189 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 53 |
| Länge der Artikeleinheit | 165 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,59 |
| Breite der Artikeleinheit | 125 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900455961 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900455978 |
| Verpackungshöhe PL1 | 55 |
| Verpackungshöhe PL2 | 250 |
| Verpackungslänge PL1 | 165 |
| Verpackungslänge PL2 | 300 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001134375 |
| Verpackungsband PL2 | 0,013125 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,6 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 6,1 |
| Verpackungsbreite PL1 | 125 |
| Verpackungsbreite PL2 | 175 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com