


## GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90° DN10

**1157577**

- Beschreibung: für Edelstahl- / Kupferrohre
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, PPSU
- Anschluss: Stecksystem sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90° DN10

1157577



### Measurements

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 16 |
| Länge (I1)        | 39 |
| Länge (I2)        | 47 |
| Z-Messung d2      | 12 |
| z1                | 16 |
| Z2                | 26 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263110022  |
| Item no GF   | 351060574      |
| Item no GTIN | 07613263110022 |
| Item no LVI  | 1749388        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 28    |
| Länge der Artikeleinheit   | 59    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,095 |
| Breite der Artikeleinheit  | 53    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414900456142 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900456159 |
| Verpackungshöhe PL1  | 90             |
| Verpackungshöhe PL2  | 128            |
| Verpackungslänge PL1 | 60             |
| Verpackungslänge PL2 | 242            |
| Verpackungsmenge PL1 | 5              |
| Verpackungsmenge PL2 | 50             |
| Verpackungstyp PL1   | Plastic_Bag    |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000594   |
| Verpackungsband PL2    | 0,0054208  |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,495      |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,95       |
| Verpackungsbreite PL1  | 110        |
| Verpackungsbreite PL2  | 175        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)