


GF JRG Sanipex T-Stück MT 16x1/2" MT

1157588

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück MT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück MT 16x1/2" MT

1157588



Product code

Item no EAN	7613263003591
Item no GF	351401301
Item no GTIN	07613263003591
Item no LVI	2075066
Item no RSK	1870393

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,145
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	29
Länge (l2)	41
Länge (l3)	41
AUSSENGEWINDE R1	1/2
Z-Messung d	16
Z-Messung d2	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
Z2	24
Z3	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900456166
Verpackung GTIN PL2	06414900456173
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	128

Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000105
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,155
Verpackungsgewicht PL2	4,75
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com