


## GF JRG Sanipex Kreuz T-Stück 16x3/4" MT

**1157612**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kreuz T-Stück

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Kreuz T-Stück 16x3/4" MT

1157612



### Product code

Item no EAN	7613263003300
Item no GF	351408701
Item no GTIN	07613263003300
Item no LVI	2075079
Item no RSK	1870400

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,25
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	41
Länge (l2)	41
Länge (l3)	40
Z-Messung d2	16
z1	24
Z2	24

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513913
Verpackung GTIN PL2	06414900513920
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000468
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsgewicht PL2	5,3
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)