


## GF JRG Sanipex Armaturen an. einf. gera. 16x1/2" FT

**1157623**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Armaturen an. einf. gera.

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Armaturen an. einf. gera. 16x1/2" FT

1157623



### Product code

Item no EAN	7613263003256
Item no GF	351413001
Item no GTIN	07613263003256

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,16
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	46
z1	46

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514019
Verpackung GTIN PL2	06414900514026
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000121
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,17
Verpackungsgewicht PL2	1,8

Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	127

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)