


## GF JRG Sanipex Dose doppel 90° 16x1/2" FT

**1157640**

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dose doppel 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Dose doppel 90° 16x1/2" FT

1157640



### Product code

Item no EAN	7613263102584
Item no GF	351416764
Item no GTIN	07613263102584
Item no LVI	2075016
Item no RSK	1870442

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51.4
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,395
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	148
Länge (I2)	41
Länge (I3)	10
Z-Messung d2	25
z1	66
Z2	50
Z3	66
Z4	50

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235846
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0105875

Verpackungsgewicht PL1	4,1
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)