


GF JRG Halter für Verteiler L52mm

1157653

- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Halter für Verteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Halter für Verteiler L52mm

1157653



Measurements

Inner_diameter_di	27
Länge (I1)	52
Länge (I2)	100
Länge (I3)	130

Product code

Item no EAN	7613263002983
Item no GF	351419401
Item no GTIN	07613263002983
Item no LVI	2075186
Item no RSK	1870373

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,202
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514255
Verpackung GTIN PL2	06414900514262
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,001224
Verpackungsband PL2	0,027
Verpackungsgewicht PL1	0,212
Verpackungsgewicht PL2	4,34
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	300

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com