


## GF JRG Sanipex Dose einfach 45° 16x1/2"

**1157674**

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dose einfach 45°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Dose einfach 45° 16x1/2"

1157674



### Product code

Item no EAN	7613263002839
Item no GF	351423701
Item no GTIN	07613263002839
Item no LVI	2075012

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63.6
Länge der Artikeleinheit	133.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	111
Länge (I3)	9
Z-Messung d2	25
z1	37
Z2	45

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235983
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	2,82
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)