


GF JRG Sanipex Stopfen 20 FT

1157687

- Beschreibung: für Bördelverschraubung
- Werkstoff: Rotguss



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Stopfen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Stopfen 20 FT

1157687



Product code

Item no EAN	7613263002709
Item no GF	351428402
Item no GTIN	07613263002709
Item no LVI	2075064
Item no RSK	1872428

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	17
Gewicht der Artikeleinheit	0,055
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514378
Verpackung GTIN PL2	06414900514385
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	35
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000154
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,285
Verpackungsgewicht PL2	2,95
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com