


GF JRG Sanipex Übergang mit loser Mutter 16x1/2" MT

1157688

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang mit loser Mutter

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang mit loser Mutter 16x1/2" MT

1157688



Product code

Item no EAN	7613263002693
Item no GF	351429201
Item no GTIN	07613263002693
Item no LVI	2075101
Item no RSK	1870412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,065
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	29
Z-Messung d2	M22x1,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514392
Verpackung GTIN PL2	06414900514408
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00020625
Verpackungsband PL2	0,001943227

Verpackungsgewicht PL1	0,335
Verpackungsgewicht PL2	1,775
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	127

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com