


GF JRG Sanipex Bogen für Verteiler 90° d25

1157743

- Beschreibung: für 4640, 5420–5424
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen für Verteiler 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen für Verteiler 90° d25

1157743



Product code

Item no EAN	7613263001771
Item no GF	351481101
Item no GTIN	07613263001771

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,28
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	74
Länge (I2)	30
z1	45

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514934
Verpackung GTIN PL2	06414900514941
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00014
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,282

Verpackungsgewicht PL2	2,87
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com