



GF JRG Sanipex Übergangverschraubung 20x1" FT

1157817

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergangverschraubung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergangverschraubung 20x1" FT

1157817



Product code

Item no EAN	7613263000798
Item no GF	351505201
Item no GTIN	07613263000798
Item no LVI	2075139
Item no RSK	1872424

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,145
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	47
Länge (l2)	9
Länge (l3)	38
z1	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515818
Verpackung GTIN PL2	06414900515825
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00009
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,155
Verpackungsgewicht PL2	1,65
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	127

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com