


## GF JRG Sanipex Übergang Kupferrohre 12

**1157894**

- Werkstoff: Rotguss, verchromt
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang Kupferrohre

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Übergang Kupferrohre 12

1157894



### Product code

Item no EAN	7613263032218
Item no GF	351535621
Item no GTIN	07613263032218

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	49
z1	11

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516594
Verpackung GTIN PL2	06414900516600
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000018
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsgewicht PL2	4,6

Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)