

## GF JRG Sanipex Übergang 12x1/2" MT

**1157899**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Übergang 12x1/2" MT

1157899



### Product code

Item no EAN	7613263032164
Item no GF	351536701
Item no GTIN	07613263032164
Item no LVI	2075080
Item no RSK	1872433

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,059
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	36
z1	24

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516679
Verpackung GTIN PL2	06414900516686
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	415
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003
Verpackungsband PL2	0,02241

Verpackungsgewicht PL1	0,305
Verpackungsgewicht PL2	3,15
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	300

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)