


GF JRG Sanipex Übergangs T-Stück MF 12x1/2" MT, GIS

1157931

- Beschreibung: Kompatibel mit GEBERIT-Außengewinde MF 1/2"
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergangs T-Stück MF

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergangs T-Stück MF 12x1/2" MT, GIS

1157931



Measurements

Inner_diameter_di	12
Länge (I1)	32
Länge (I2)	32
Länge (I3)	37
z1	20
Z2	20

Product code

Item no EAN	7613263031709
Item no GF	351562802
Item no GTIN	07613263031709

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236812
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00063
Verpackungsgewicht PL1	0,705
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com