
Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT UP-Einheit Heizkörper 16

1157945

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rohrschlaufe aus formstabilem JRG Sanipex MT Rohr, Dämmbox aus PU-Schaum



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT UP-Einheit Heizkörper

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT UP-Einheit Heizkörper 16

1157945



Product code

Item no EAN	7613263031525
Item no GF	351564801
Item no GTIN	07613263031525

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	700
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	120
Länge (l2)	40
Z-Messung b1	100
Z-Messung b2	50
Z-Messung d1	16
Z-Messung h1	70
Z-Messung h2	170

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900597609
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	710
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01775
Verpackungsgewicht PL1	0,4

Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+